

安土産業株式会社 シラン・シランカップリング製品 取り扱い一覧表 (2024年10月更新版) 1/3

安土産業(株)		基本情報					相当品					
製品名(識別品名)	在庫	分類	化審法	CAS番号	Chemical name	化学品名	Momentive	Dow	ShinEtsu	Wacker	JNC	Evonik
AZC-13822-56-5	○	アミノ基	○	13822-56-5	γ-AMINO PROPYL TRI METHOXY SILANE	γ-アミノプロピル トリメトキシシラン	A-1110	Z-6094	KBM-903	GF96	-	AMMO
AZC-919-30-2	○	アミノ基	○	919-30-2	γ-AMINO PROPYL TRI ETHOXY SILANE	γ-アミノプロピル トリエトキシシラン	A-1100	Z-6011	KBE-903	GF93	S330	AMEO
AZC-3069-29-2	○	アミノ基	○	3069-29-2	N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropylmethyl-dimethoxysilane	N-2-(アミノエチル)-3-アミノプロピルメチルジメトキシシラン	A-2120	Z-6436	KBM-602	GF95	S310	1411
AZC-5089-72-5	×	アミノ基	○	5089-72-5	N-(β-AMINO ETHYL)-γ-AMINO PROPYL TRI ETHOXY SILANE	N-(β-アミノエチル)-γ-アミノプロピル トリエトキシシラン	-	Z-6021	KBE-603*	GF94	-	-
AZC-1760-24-3	○	アミノ基	○	1760-24-3	N-(β-AMINO ETHYL)-γ-AMINO PROPYL TRI METHOXY SILANE	N-(β-アミノエチル)-γ-アミノプロピル トリメトキシシラン	A-1120	Z-6020	KBM-603	GF91	S320	DAMO
AZC-3179-76-8	×	アミノ基	○	3179-76-8	γ-AMINOPROPYL-METHYLDIETHOXY SILANE	γ-アミノプロピル-メチル ジエトキシシラン	A-2100?	Z-6015	KBE-902*	-	-	1505
AZC-3068-76-7	×	アミノ基	○	3068-76-7	N-phenyl-3-aminopropyltrimethoxysilane	N-[3-(トリメトキシシリル)プロピル]アニリン	Y-9669	SZ-6083	KBM-573	-	-	-
AZC-82985-35-1	×	アミノ基	○	82985-35-1	Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]amine	ビス[3-(トリメトキシシリル)プロピル]アミン	A-1170	-	-	-	-	Dynasylan1124
AZC-13497-18-2	×	アミノ基	×	13497-18-2	Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]amine	ビス[3-(トリエトキシシリル)プロピル]アミン	-	-	-	-	-	-
AZC-7688-51-9	×	アミノ基	×	7688-51-9	N-ALLYL-N N-BIS(TRIMETHYLSILYL)AMINE	N-アレル-N N-ビス(トリメチルシリル)アミン	-	-	-	-	-	-
AZC-35141-30-1	×	アミノ基	×	35141-30-1	3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyl trimethoxysilane	3-[2-(2-アミノエチルアミノ)エチルアミノ]プロピルトリメトキシシラン	A-1130	AY43-009	-	-	-	TRIAMO
AZC-31024-56-3	×	アミノ基	×	31024-56-3	N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]butan-1-amine	N-[3-(トリメトキシシリル)プロピル]ブタン-1-アミン	-	-	-	-	-	1189
AZC-15180-47-9	×	アミノ基	×	15180-47-9	Diethylaminomethyltriethoxysilane	ジエチルアミノメチルトリエトキシシラン	-	-	-	-	-	-
AZC-3663-44-3	×	アミノ基	×	3663-44-3	3-Aminopropylmethyl-dimethoxysilane	3-アミノプロピルメチルジメトキシシラン	-	-	-	-	-	-
AZC-3473-76-5	×	アミノ基	×	3473-76-5	N-(Triethoxysilyl)methyl-aniline	-	-	-	-	-	-	-
AZC-120218-28-2	×	アミノ基	×	120218-28-2	3-(N-Cyclohexylamino)Propylmethyldimethoxysilane	3-(N-シクロヘキシルアミノ)プロピルメチルジメトキシシラン	-	-	-	-	-	-
AZC-31024-26-7	×	アミノ基	×	31024-26-7	3-Aminopropyl-dimethylmethoxysilane	3-アミノプロピルジメチルメトキシシラン	-	-	-	-	-	-
AZC-2530-83-8	○	エポキシ基	○	2530-83-8	γ-(2,3-EPOXY PROPOXY) PROPYL TRI METHOXY SILANE	γ-(2,3-エポキシプロポキシ)プロピルトリメトキシシラン	A-187	Z-6040	KBM-403	GF80	S510	GLYMO
AZC-2602-34-8	○	エポキシ基	○	2602-34-8	γ-(2,3-EPOXY PROPOXY) PROPYL TRI ETHOXY SILANE	γ-(2,3-エポキシプロポキシ)プロピルトリエトキシシラン	A-1871	Z-6041	KBE-403	GF82	-	GLYEO
AZC-2897-60-1	○	エポキシ基	○	2897-60-1	3-(2-3-EPOXYPROPOXY)PROPYLETHYLDIETHOXY SILANE	3-(2-3-エポキシプロポキシ)プロピルエチルジエトキシシラン	Wetlink78	Z-6042	KBE-402	-	-	-
AZC-65799-47-5	×	エポキシ基	○	65799-47-5	3-Glycidoxypropyl methyl-dimethoxysilane	3-グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン	-	Z-6044	KBM-402	-	S520	-
AZC-3388-04-3	○	エポキシ基	○	3388-04-3	2-(3,4-epoxycyclohexyl)ethyl-trimethoxysilane	2-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチルトリメトキシシラン	A-186	Z-6043	KBM-303	-	-	-
AZC-10217-34-2	○	エポキシ基	○	10217-34-2	2-(3,4-Epoxy-cyclohexyl)ethyl-triethoxysilane	2-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチルトリエトキシシラン	CoatOSil1770	-	-	-	-	-
AZC-97802-57-8	×	エポキシ基	○	97802-57-8	2-(3,4-Epoxy-cyclohexyl)ethyl-methyldimethoxysilane	2-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチルメチルジメトキシシラン	-	-	-	-	-	-
AZC-1239602-38-0	×	エポキシ基	×	1239602-38-0	[8-(Glycidyoxy)-n-octyl]trimethoxysilane	8-グリシドオキシオクチルトリメトキシシラン	-	-	-	KBM-4803	-	-
AZC-2530-85-0	○	メタクリル基	○	2530-85-0	3-Methacryloxypropyl-trimethoxysilane	3-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン	A-174	Z-6030	KBM-503	GF31	S710	MEMO
AZC-21142-29-0	×	メタクリル基	○	21142-29-0	3-Methacryloxypropyl-triethoxysilane	3-メタクリロキシプロピルトリエトキシシラン	Y-11878	Z-6030	KBE-503	GF32	-	-
AZC-65100-04-1	×	メタクリル基	○	65100-04-1	3-Methacryloxypropylmethyl-diethoxysilane	3-メタクリロキシプロピルメチルジエトキシシラン	-	-	-	KBE-502	-	-
AZC-14513-34-9	×	メタクリル基	○	14513-34-9	3-Methacryloxypropylmethyl-dimethoxysilane	3-メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン	-	Z-6033	KBM-502	-	-	-
AZC-17096-07-0	×	メタクリル基	○	17096-07-0	3-Methacryloxypropyl-tris(trimethylsiloxy)silane	3-メタクリロキシプロピルトリ(トリメチルシリルオキシ)シラン	-	-	-	-	-	-
AZC-4369-14-6	×	アクリル基	○	4369-14-6	3-(Trimethoxysilyl)propyl Acrylate (stabilized with BHT)	3-(トリメトキシシリル)プロピルアクリレート	-	-	-	KBM-5103	-	-
AZC-75-94-5	×	ビニル基	○	75-94-5	Vinyltrichlorosilane	ビニルトリクロロシラン	-	Z-2380	KA-1003	-	-	VTC
AZC-78-08-0	×	ビニル基	○	78-08-0	Vinyltriethoxysilane	ビニルトリエトキシシラン	A-151	Z-6518	KBE-1003	GF56	S220	VTEO
AZC-2768-02-7	○	ビニル基	○	2768-02-7	VTMO / Vinyltrimethoxysilane	VTMO / ビニルトリメトキシシラン	A-171	Z-6300	KBM-1003	XL10	S210	VTMO
AZC-1067-53-4	×	ビニル基	○	1067-53-4	Vinyltris(2-methoxyethoxy)silane	ビニルトリ(2-メトキシエトキシ)シラン	A-172	Z-6172?	KBC-1003*	GF58	-	VTMOEO
AZC-16753-62-1	×	ビニル基	○	16753-62-1	Vinylmethyldimethoxysilane	ビニルメチルジメトキシシラン	A-2171	Z-2349	-	XL12	-	-
AZC-18023-33-1	×	ビニル基	○	18023-33-1	Vinyltriisopropoxysilane	ビニルトリイソプロポキシシラン	-	Z-6550	LS-4050*	-	-	CoatOSil1706
AZC-124-70-9	×	ビニル基	○	124-70-9	Vinylmethyldichlorosilane	ビニルメチルジクロロシラン	-	SS-2090*	LS-190*	-	-	-
AZC-1719-58-0	×	ビニル基	○	1719-58-0	Vinyl-dimethylchlorosilane	ビニルジメチルクロロシラン	-	SS-2080*	LS-380*	-	-	-
AZC-5507-44-8	×	ビニル基	○	5507-44-8	Vinylmethyldiethoxysilane	ビニルメチルジエトキシシラン	-	SS-2100	LS-1720*	-	-	-
AZC-15332-99-7	×	ビニル基	○	15332-99-7	Vinyltriisopropenoxysilane	ビニルトリイソプロペノキシシラン	-	-	-	-	-	-
AZC-5356-83-2	×	ビニル基	○	5356-83-2	Vinyl-dimethyl-ethoxysilane	ビニルジメチルエトキシシラン	-	-	-	-	-	-
AZC-15188-09-7	×	ビニル基	×	15188-09-7	Tris(tert-butyl-dioxy)vinylsilane	トリ-tert-ブチルペルオキシモノビニルシラン	-	-	-	-	-	-
AZC-14814-09-6	×	メルカプト基	○	14814-09-6	γ-Mercaptopropyl-triethoxysilane	γ-メルカプトプロピル トリエトキシシラン	A-1891	Z-6911	KBE-803?	-	-	Si263?
AZC-4420-74-0	×	メルカプト基	○	4420-74-0	γ-Mercaptopropyl-trimethoxysilane	γ-メルカプトプロピル トリメトキシシラン	A-189	Z-6062	KBM-803	GF70	S810	MTMO
AZC-31001-77-1	×	メルカプト基	○	31001-77-1	3-Mercaptopropyl-methyl-dimethoxysilane	3-メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン	-	AY43-062	KBM-802	-	-	Dynasylan3403
AZC-15396-00-6	×	イソシアネート基	○	15396-00-6	3-Isocyanatopropyl-trimethoxysilane	3-イソシアネートプロピルトリメトキシシラン	A-Link 35	-	-	GF40	-	-
AZC-24801-88-5	×	イソシアネート基	○	24801-88-5	3-Isocyanatopropyl-triethoxysilane	3-イソシアネートプロピルトリエトキシシラン	A-Link 25	-	-	KBE-9007	GF41	-
AZC-26115-72-0	×	イソシアネート基	×	26115-72-0	3-Isocyanatopropyl-methyl-dimethoxysilane	3-イソシアネートプロピルメチルジメトキシシラン	-	-	-	-	-	-
AZC-33491-28-0	×	イソシアネート基	×	33491-28-0	3-Isocyanatopropyl-methyl-diethoxysilane	3-イソシアネートプロピルメチルジエトキシシラン	-	-	-	-	-	-
AZC-26115-70-8	×	イソシアネート基	○	26115-70-8	Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl]isocyanurate	イソシアヌル酸トリ(3-(トリメトキシシリル)プロピル)	Y-11597	-	KBM-9659	GF-69	-	-
AZC-82194-46-5	×	イソシアネート基	×	82194-46-5	Tris[3-(triethoxysilyl)propyl]isocyanurate	イソシアヌル酸トリ(3-(トリエトキシシリル)プロピル)	-	-	-	-	-	-
AZC-40372-72-3	×	スルフィド	○	40372-72-3	Bis-(γ-Tri ethoxy silyl propyl)-tetrasulfide	ビス-(γ-トリエトキシシリルプロピル)-テトラスルフィド	A-1289	Z-6940	KBE846	-	-	Si69
AZC-56706-10-6	×	スルフィド	○	56706-10-6	Bis-(Tri ethoxy silyl propyl)disulfide	ビス-(トリエトキシシリルプロピル)ジスルフィド	A-1589	Z-6920	-	-	-	Si75
AZC-23779-32-0	×	ウレイド	○	23779-32-0	3-Ureidopropyl-triethoxysilane	3-ウレイドプロピルトリエトキシシラン	-	Z-6801	-	-	-	-
AZC-23843-64-3	×	ウレイド	×	23843-64-3	3-Ureidopropyl-trimethoxysilane	3-ウレイドプロピルトリメトキシシラン	A-1524	-	-	GF98	-	-

※上記は弊社における識別品名になりますので実際の提案品番は異なります。

※表中にないCAS番号の製品も提案可能ですのでお問い合わせください。



安土産業株式会社 海外貿易グループ

・TEL : 06-6261-5536

・Mail : info@azuchi.co.jp

・HP : https://www.azuchi.co.jp/

安土産業株式会社 シラン・シランカップリング製品 取り扱い一覧表 (2024年10月更新版) 2/3

安土産業(株)		基本情報					相当品					
製品名 (識別品名)	在庫	分類	化審法	CAS番号	Chemical name	化学品名	Momentive	Dow	ShinEtsu	Wacker	JNC	Evonik
AZC- 98-13-5	×	フェニル基	○	98-13-5	Phenyltrichlorosilane	フェニルトリクロロシラン	-	Z-1216	KA103	-	-	-
AZC- 2996-92-1	×	フェニル基	○	2996-92-1	Phenyltrimethoxysilan	フェニルトリメトキシシラン	A-153	Z-6124	KBM-103	-	-	9165
AZC- 780-69-8	×	フェニル基	○	780-69-8	Phenyltriethoxysilane	フェニルトリエトキシシラン	-	Z-9805	KBE-103	P-Triethoxy	-	9625
AZC- 6843-66-9	×	フェニル基	○	6843-66-9	Diphenyldimethoxysilane	ジフェニルジメトキシシラン	-	Z-6047	KBM-202SS	-	-	6100
AZC- 149-74-6	×	フェニル基	○	149-74-6	Methylphenyldichlorosilane	メチルフェニルジクロロシラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 775-56-4	×	フェニル基	○	775-56-4	Methylphenyldiethoxysilane	メチルフェニルジエトキシシラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 3027-21-2	×	フェニル基	○	3027-21-2	Methylphenyldimethoxysilane	メチルフェニルジメトキシシラン	-	Z-2588	-	-	-	-
AZC- 546-56-5	×	フェニル基	○	546-56-5	Octaphenylcyclotetrasiloxane	オクタフェニルシクロテトラシロキサン	-	-	-	-	-	-
AZC- 5089-70-3	○	クロロシラン	○	5089-70-3	3-Chloropropyltriethoxysilane	3-クロロプロピルトリエトキシシラン	-	Z-6376	KBE-703*	-	-	Si-230
AZC- 2530-87-2	×	クロロシラン	○	2530-87-2	3-Chloropropyltrimethoxysilane	3-クロロプロピルトリメトキシシラン	-	Z-6076	KBM-703*	-	-	-
AZC- 13501-76-3	×	クロロシラン	×	13501-76-3	3-Chloropropylmethyltriethoxysilane	3-クロロプロピルメチルトリエトキシシラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 18171-19-2	×	クロロシラン	○	18171-19-2	3-Chloropropylmethyl dimethoxysilane	3-クロロプロピルメチルジメトキシシラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 1558-25-4	×	クロロシラン	○	1558-25-4	Chloromethyltrichlorosilane	クロロメチルトリクロロシラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 5926-26-1	×	クロロシラン	○	5926-26-1	Chloromethyltrimethoxysilane	クロロメチルトリメトキシシラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 15267-95-5	×	クロロシラン	○	15267-95-5	Chloromethyltriethoxysilane	クロロメチルトリエトキシシラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 13508-53-7	×	クロロシラン	○	13508-53-7	Chloromethylethoxydimethylsilane	クロロメチルエトキシジメチルシラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 1719-57-9	×	クロロシラン	○	1719-57-9	Chloromethyl dimethylchlorosilane	クロロメチルジメチルクロロシラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 1558-33-4	×	クロロシラン	○	1558-33-4	Chloromethylmethyl dichlorosilane	クロロメチル(ジクロロ)メチルシラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 1558-24-3	×	クロロシラン	○	1558-24-3	Dichloromethyltrichlorosilane	ジクロロメチルトリクロロシラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 4484-72-4	×	クロロシラン	○	4484-72-4	Dodecyltrichlorosilane	ドデシルトリクロロシラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 75-54-7	×	クロロシラン	○	75-54-7	Methyldichlorosilane	メチルジクロロシラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 75-78-5	×	クロロシラン	○	75-78-5	Dimethyldichlorosilane	ジメチルジクロロシラン	-	Z-1219	KA22	-	-	-
AZC- 75-79-6	×	クロロシラン	○	75-79-6	Methyltrichlorosilane	メチルトリクロロシラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 75-77-4	×	クロロシラン	○	75-77-4	Trimethylchlorosilane	トリメチルクロロシラン	-	Z-1224	KA31	Silan-M3	-	-
AZC- 13170-23-5	×	架橋剤	○	13170-23-5	DI-TERT-BUTOXY DIACETOXY SILANE	ジ-tert-ブトキシジアセトキシシラン	-	-	-	-	-	BDAC
AZC- 4253-34-3	×	架橋剤	○	4253-34-3	METHYL TRI ACETOXY SILANE	メチル トリアセトキシシラン	-	-	-	-	-	MTAS
AZC- 17689-77-9	×	架橋剤	○	17689-77-9	ETHYL TRI ACETOXY SILANE	エチル トリアセトキシシラン	-	-	-	-	-	ETAS
AZC- 17865-07-5	×	架橋剤	○	17865-07-5	PROPYL TRI ACETOXY SILANE	-	-	-	-	-	-	PTAS
AZC- 1185-55-3	○	架橋剤	○	1185-55-3	METHYL TRI METHOXY SILANE	メチル トリメトキシシラン	A-1630	Z-6070	KBM-13	M1-TRIMETHOXY	-	MTMS
AZC- 1067-25-0	×	架橋剤	○	1067-25-0	Propyltrimethoxysilane	プロピルトリメトキシシラン	-	Z-6264	KBM-3033	-	-	PTMO
AZC- 2550-02-9	×	架橋剤	○	2550-02-9	Propyltriethoxysilane	プロピルトリエトキシシラン	A-138	Z-6535	KBE-3033	-	-	PTEO
AZC- 2031-67-6	○	架橋剤	○	2031-67-6	METHYL TRI ETHOXY SILANE	メチル トリエトキシシラン	A-1622	Z-6370	KBE-13	M1-TRIETHOXY	-	MTES
AZC- 22984-54-9	×	架橋剤	○	22984-54-9	MOS / METHYL TRIS(METHYL ETHYL KETOXIME) SILANE	MOS / メチル トリス (メチルエチルケトキシム) シラン	-	-	-	-	-	MOS
AZC- MOS/80:TOS/20	×	架橋剤	-	MOS/80:TOS/20	METHYL TRIS & TETRA(METHYL ETHYL KETOXIME)SILANE	メチルトリス & テトラ (メチルエチルケトキシム) シラン	-	-	-	-	-	-
AZC- MOS/90:TOS/10	×	架橋剤	-	MOS/90:TOS/10	METHYL TRIS & TETRA(METHYL ETHYL KETOXIME)SILANE	メチルトリス & テトラ (メチルエチルケトキシム) シラン	-	-	-	-	-	-
AZC- MTS	×	架橋剤	-	-	METHYL TRIS(METHYL ETHYL KETOXIME) SILANE	メチルトリス (メチルエチルケトキシム) シラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 34036-80-1	×	架橋剤	○	34036-80-1	PHENYL TRIS(METHYL ETHYL KETOXIME)SILANE	フェニルトリス (メチルエチルケトキシム) シラン	-	-	-	-	-	POS
AZC- 2224-33-1	×	架橋剤	○	2224-33-1	VOS / VINYL TRIS (METHYL ETHYL KETOXIME)SILANE	VOS / ビニルトリス (メチルエチルケトキシム) シラン	-	-	-	-	-	OX20
AZC- 4130-08-9	×	架橋剤	○	4130-08-9	Vinyltriacetoxysilane	トリアセトキシ(ビニル)シラン	-	Z-6075	-	GF-62	-	-
AZC- PMTE	×	架橋剤	-	-	POLY METHYL TRI ETHOXY SILANE	ポリメチル トリエトキシシラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 682-01-9	×	架橋剤	○	682-01-9	TETRA PROPOXY SILANE	テトラプロポキシシラン	-	-	-	-	-	TPS
AZC- 78-10-4	○	架橋剤	○	78-10-4	TETRAETHOXY SILANE	テトラエトキシシラン	TEOS	Z-6697	KBE-04	TES28	-	Dynasil A
AZC- 78-10-4(EL)	×	架橋剤	○	78-10-4	TEOS / Tetraethyl orthosilicate (electronic grade)	TEOS / テトラエチル オルトシリケート (電子グレード)	-	-	-	-	-	-
AZC- 11099-06-2	×	架橋剤	○	11099-06-2	HYDROLYZED TETRA ETHYL SILICATE	加水分解テトラエチルシリケート	TEOS-40	-	-	TES40	-	Dynasil 40
AZC- 18406-41-2	×	架橋剤	○	18406-41-2	1,2-Bis(trimethoxysilyl)ethane	1,2-ビス (トリメトキシシリル) エタン	-	MV-CYC-4	-	-	-	-
AZC- 16068-37-4	×	架橋剤	○	16068-37-4	1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane	1,2-ビス (トリエトキシシリル) エタン	Y-9805	-	-	-	-	-
AZC- 681-84-5	×	架橋剤	○	681-84-5	TETRA METHYL ORTHO SILICATE	テトラメチル オルトシリケート	-	-	KBM-04	-	-	Dynasil M
AZC- 681-84-5(EL)	×	架橋剤	○	681-84-5	TMOS / Tetramethoxysilane (electronic grade)	TMOS / テトラメトキシシラン (電子グレード)	-	-	-	-	-	-
AZC- 37859-57-7	×	架橋剤	×	37859-57-7	Methyltris(methylisobutylketoximino)silane	メチルトリス (メチル イソブチルケトキシミノ) シラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 37843-26-8	×	架橋剤	×	37843-26-8	DIMETHYLDI(METHYLETHYLKETOXIMO)SILANE	ジメチル シ (メチルエチルケトキシモ) シラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 1067-33-0	×	架橋剤	○	1067-33-0	DIBUTYL TIN DIACETATE	二酢酸 ジブチル すず	-	-	-	-	-	-
AZC- 77-58-7	×	架橋剤	○	77-58-7	DIBUTYL TIN DILAURATE	ジラウリン酸ジブチル すず	-	-	-	-	-	-
AZC- 96-29-7	×	架橋剤	○	96-29-7	MEKO / Methyl Ethyl Ketoxime	MEKO / Methyl Ethyl Ketoxime	-	-	-	-	-	-
AZC- 75-36-5	×	架橋剤	○	75-36-5	ACETYL CHLORIDE	塩化アセチル	-	-	-	-	-	-

※上記は弊社における識別品名になりますので実際の提案品番は異なります。

※表中にないCAS番号の製品も提案可能ですのでお問い合わせください。



安土産業株式会社 海外貿易グループ

・TEL : 06-6261-5536

・Mail : info@azuchi.co.jp

・HP : https://www.azuchi.co.jp/

安土産業株式会社 シラン・シランカップリング製品 取り扱い一覧表 (2024年10月更新版) 3/3

安土産業(株)		基本情報					相当品					
製品名 (識別品名)	在庫	分類	化審法	CAS番号	Chemical name	化学品名	Momentive	Dow	ShinEtsu	Wacker	JNC	Evonik
AZC- 2943-75-1	○	長鎖シラン	○	2943-75-1	N-OCTYL TRI ETHOXY SILANE	N-オクチル トリエトキシシラン	A-137	Z-6341	KBE-3083	-	-	CTEO
AZC- 18643-08-8	×	長鎖シラン	○	18643-08-8	Dimethyloctadecylchlorosilane	ジメチルオクタデシルクロロシラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 3069-42-9	×	長鎖シラン	×	3069-42-9	Octadecyltrimethoxysilane	オクタデシルトリメトキシシラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 16415-12-6	×	長鎖シラン	×	16415-12-6	Hexadecyltrimethoxysilane	ヘキサデシルトリメトキシシラン	-	-	-	-	-	9116
AZC- 3069-21-4	×	長鎖シラン	×	3069-21-4	Dodecyltrimethoxysilane	ドデシルトリメトキシシラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 18536-91-9	×	長鎖シラン	×	18536-91-9	Dodecyltriethoxysilane	ドデシルトリエトキシシラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 3069-40-7	×	長鎖シラン	×	3069-40-7	Octyltrimethoxysilane	オクチルトリメトキシシラン	-	Z-6665	-	-	-	CTMO
AZC- 7691-02-3	×	シラザン	○	7691-02-3	1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane	1,3-ジビニル-1,1,3,3-テトラメチルシラザン	-	Z-2484	-	-	-	-
AZC- 999-97-3	×	シラザン	○	999-97-3	HMDS / 1,1,1,3,3,3-HEXAMETHYLDISILAZANE	HMDS / 1,1,1,3,3,3-ヘキサメチルジシラザン	A-166	Z-6079	SZ-31	-	-	HMDS
AZC- 107-46-0	×	シロキサン	○	107-46-0	Hexamethyldisiloxane	ヘキサメチルジシロキサン	-	-	-	-	-	-
AZC- 2554-06-5	×	シロキサン	○	2554-06-5	Tetra vinyltetramethylcyclotetrasiloxane	テトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサン	-	1-2287	-	-	-	-
AZC- 3277-26-7	×	シロキサン	○	3277-26-7	1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane	1,1,3,3-テトラメチルジシロキサン	-	-	-	Siloxane HSi2	-	-
AZC- 2627-95-4	×	シロキサン	○	2627-95-4	Divinyltetramethyldisiloxane	ジビニルテトラメチルジシロキサン	-	-	-	-	-	CD6210
AZC- 126-80-7	×	シロキサン	○	126-80-7	1,1,3,3-tetramethyl-1,3-bis[3-(oxiranylethoxy)propyl]-Disiloxane	ポリメチルグリシジロキシプロピルシロキサン	-	-	-	-	-	-
AZC- 556-67-2	×	シロキサン	○	556-67-2	D4 / Octamethylcyclotetrasiloxane	D4 / オクタメチルシクロテトラシロキサン	-	-	-	SEMICOSIL 8MCTS	-	-
AZC- 121225-98-7	×	シロキサン	○	121225-98-7	Polymethyl beta-(3,4-epoxycyclohexyl) ethyl siloxane	ポリメチルβ-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチルシロキサン	-	-	-	-	-	-
AZC- 18724-32-8	×	シロキサン	○	18724-32-8	1,3-bis[2-(3,4-epoxycyclohexyl)ethyl]tetramethyldisiloxane	1,3-ビス[2-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチル]テトラメチルジシロキサン	-	-	-	-	-	-
AZC- 1112-39-6	○	アルキル & アルコキシ	○	1112-39-6	Dimethyldimethoxysilane	ジメチルジメトキシシラン	-	Z-6194	KBM-22	M2-DIMETHOXY	-	-
AZC- 78-62-6	△	アルキル & アルコキシ	○	78-62-6	Dimethyldiethoxysilane	ジメチルジエトキシシラン	-	-	KBE-22	M2-DIETHOXY	-	-
AZC- 2487-90-3	×	アルキル & アルコキシ	○	2487-90-3	Trimethoxysilane	トリメトキシシラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 998-30-1	×	アルキル & アルコキシ	○	998-30-1	Triethoxysilane	トリエトキシシラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 69709-01-9	×	アルキル & アルコキシ	○	69709-01-9	N,N,N',N'-tetramethyl-N'-[3-(trimethoxysilyl)propyl]guanidine	N,N,N',N'-テトラメチル-N'-[3-(トリメトキシシリル)プロピル]グアニジン	-	-	-	-	-	-
AZC- 18166-37-5	×	アルキル & アルコキシ	○	18166-37-5	Hexyltriethoxysilane	ヘキシルトリエトキシシラン	-	Z-6585	KBE-3063	-	-	-
AZC- 3069-19-0	×	アルキル & アルコキシ	○	3069-19-0	Hexyltrimethoxysilane	ヘキシルトリメトキシシラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 928-65-4	×	アルキル & アルコキシ	○	928-65-4	Hexyltrichlorosilane	ヘキシルトリクロロシラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 17980-47-1	×	アルキル & アルコキシ	○	17980-47-1	Isobutyltriethoxysilane	イソブチルトリエトキシシラン	-	OFS-6403	-	-	-	IBTEO
AZC- 18395-30-7	×	アルキル & アルコキシ	○	18395-30-7	Isobutyltrimethoxysilane	イソブチルトリメトキシシラン	-	Z-2306	-	-	-	IBTMO
AZC- 16881-77-9	×	アルキル & アルコキシ	○	16881-77-9	Methyldimethoxysilane	ジメトキシ (メチル) シラン	-	Z-6701	-	-	-	-
AZC- 2031-62-1	×	アルキル & アルコキシ	○	2031-62-1	Methyldiethoxysilane	ジエトキシメチルシラン	-	Z-6516	-	-	-	-
AZC- 83048-65-1	×	フッロシラン	×	83048-65-1	Trimethoxy (1H, 1H, 2H, 2H-heptadecafluorodecyl)silane	トリメトキシ (1H, 1H, 2H, 2H-ヘプタデカフルオロデシル)シラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 101947-16-4	×	フッロシラン	×	101947-16-4	1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorodecyltriethoxysilane	1H, 1H, 2H, 2H-パーフルオロデシルトリエトキシシラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 85857-16-5	×	フッロシラン	×	85857-16-5	Trimethoxy (1H, 1H, 2H, 2H-tridecafluoro-n-octyl)silane	トリメトキシ (1H, 1H, 2H, 2H-トリデカフルオロ-n-オクチル)シラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 51851-37-7	×	フッロシラン	×	51851-37-7	1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorooctyltriethoxysilane	1H, 1H, 2H, 2H-パーフルオロオクチルトリエトキシシラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 429-60-7	×	フッロシラン	○	429-60-7	(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane	(3,3,3-トリフルオロプロピル)トリメトキシシラン	-	-	KBM-7103	-	-	-
AZC- 358-67-8	×	フッロシラン	○	358-67-8	(3,3,3-Trifluoropropyl)methyldimethoxysilane	(3,3,3-トリフルオロプロピル)メチルジメトキシシラン	-	-	-	-	-	-
AZC- 352-87-4	×	フッロシラン	○	352-87-4	2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate	2,2,2-トリフルオロエチル メタクリレート	-	-	-	-	-	-
AZC- 2551-83-9	×	シラン中間原体	○	2551-83-9	Allyltrimethoxysilane	アリルトリエトキシシラン	-	-	-	-	-	-

※ 上記は弊社における識別品名になりますので実際の提案品番は異なります。

※ 表中にないCAS番号の製品も提案可能ですのでお問い合わせください。



Azuchi
安土産業株式会社

安土産業株式会社 海外貿易グループ

- ・TEL : 06-6261-5536
- ・Mail : info@azuchi.co.jp
- ・HP : https://www.azuchi.co.jp/